

國家船模實驗室新建工程資訊安全建設-網通、電腦機房、錄影監視、門禁及網路電話等系統建置採購案」(案號：SOIC2026-01)

廠商釋疑及本中心澄覆說明表

程序審查：本案廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之法定期限，自公告日起算等標期之四分之一。廠商來函均已逾請求釋疑之法定期限，本中心依法得不予受理，惟仍基於善意與協助廠商立場予以釐清答復。

文件別	廠商意見	本中心回覆	備考
廠商 1			
需求說明書	<p>1.針對需求說明書 P.49 頁提出釋疑,原文為 7.氣冷式機櫃式空調規格</p> <p>12.空調相關裝備之防鏽蝕能力須符合 CNS 標準及其他國際標準，並檢附於出廠相關證明文件。</p> <p>2.本公司針對市售各大品牌機櫃式空調原廠詢查，所得到回覆皆均無法提供"防鏽蝕能力須符合 CNS 標準及其他國際標準"的文件，足以顯見此規格,易造成大多數原廠之產品皆難以達成符合規格，致有意參與競標廠商無法參與此評選案,故特此請求修改不合理之規格限制，建議修改為加分項目，以符合最有利標，鼓勵多數優良廠商參與競賽之精神。</p>	<p>有關空調相關裝備防鏽蝕能力規範所提釋疑事項，本中心爰釐清並提出答復：若投標廠商於所提空調設備之出廠證明或整機技術文件內，檢附符合（或優於）招標內容（例如：由原廠或第三方公正檢驗機構出具符合 ISO 12944、CNS 8886 或 ASTM B117 等耐候防蝕測試報告或相關佐證證明者），本中心於開標規格審查階段均依法認可為等值符合。</p>	
文件別	廠商意見	本中心回覆	備考
廠商 2			
需求說明書	<p>1. 貴部現於 115 年 6 月 8 日 第二次招標，本公</p>	<p>有關旨案程序審查部分：查旨案經 115 年 6 月 8 日更正公告（註：僅</p>	

	<p>司針對網通、電腦機房、錄影監視、門禁及網路電話等系統建置採勝案之規格屬獨規且獨息特定廠牌，若貴部有此特殊需求是否該依照採購法第 22 條第 2 項採限制性招標辦理。</p> <p>2.網通系統的外部網路、核心網路、伺服器區網路、內部區域網路、內部區域網路（無線網路）、異地備援網路、網路電話系統等規範，並未有二家（含）以上之廠牌全然可符合所有規範之產品。</p>	<p>補充附加說明，未修改招標文件），廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標機關請求釋疑之期限，自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足 1 日者，以 1 日計，經查貴公司上開 115 年 6 月 12 日字第 0001 號來函發文日期雖載為 115 年 6 月 12 日，惟經透過郵政系統查證，貴公司實際遲至 115 年 6 月 16 日始進行函文交寄，而本中心係於 115 年 6 月 17 日始收到該紙本函文，故貴公司之來函顯已逾得請求釋疑之法定期限，本中心依法得不予受理。</p> <p>三、本中心仍基於善意與協助廠商立場，爰釐清答復貴公司來函如下：</p> <p>(一)貴公司來函敘明旨案規格屬特定廠牌獨規一節，經查來函並未具體指明招標文件之特定技術規範條款或具體規範內容。</p> <p>(二)經本中心會同專業規劃設計廠商進行技術核對，旨案招標文件所列之各項外網、內網核心、伺服器區、區域網路、無線網路、異地備援及網路電話等設備，於目前市場上均至少有 2 家（含）以上之市售品牌（如：F 牌、A 牌、J 牌、C 牌等代稱廠牌）產品全部可符合招標規範內容，故並無限制公平競爭之情事。</p> <p>(三)本中心特此重申，旨案各項技術規範均以實際需求為功能導向，並未限制特定廠牌；投標廠商凡能提出符合招標文件規範，或功能、效益、標準不低於招標文件所載之等值同等品證明文件者，本中心於開標規格審查階段均將依法認可。</p>	
--	--	---	--

附表：網通、異地備援及網路電話設備符合多個市售品牌對照表

(本表作為上開澄覆表之技術佐證附件一併公告，以昭公信)

需求說明書	設備名稱	符合品 牌 1	符合品 牌 2
2.2.2 外部網路設備	負載平衡器	F 牌	A 牌
	24 埠乙太網路交換器	J 牌	C 牌
2.5.2 核心網路設備規 範	模組式內網核心交換器	C 牌	J 牌
	專用網路核心交換器	C 牌	J 牌
2.6.2 伺服器區網路設 備規範	乙太網路式伺服器區交換器 (10G 光介面)	C 牌	A 牌
	乙太網路式伺服器區交換器 (10G RJ45 介面)	C 牌	A 牌
2.7.2 內部區域網路設 備規範	24 埠乙太網路交換器	J 牌	C 牌
	24 埠乙太網路供電交換器	J 牌	C 牌
	48 埠乙太網路交換器	J 牌	C 牌
	48 埠乙太網路供電交換器	J 牌	C 牌
	24 埠乙太網路 OT 交換器	J 牌	C 牌

需求說明書	設備名稱	符合品 牌 1	符合品 牌 2
	堆疊模組	J 牌	C 牌
2.8.2 內部區域網路(無線)設備	內部網路/專用網路之無線網路控制器	C 牌	R 牌
	無線網路基地台 (室內型)	C 牌	R 牌
	無線網路基地台 (戶外型)	C 牌	R 牌
2.9.2 異地備援網路設備規範	異地備援區 10G 光纖交換器	R 牌	C 牌
	異地備援區 10G RJ45 交換器	A 牌	C 牌
5.2 網路電話系統規範	5.2.1 使用者授權	C 牌	A 牌
	5.2.2.2 交換機系統功能	C 牌	A 牌
	5.2.2.3 交換機系統管理	C 牌	A 牌